

### ШКАЛА ОЦЕНКИ МУЖСКОЙ КОПУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ (МКФ)

ФИО: \_\_\_\_\_ Возраст: \_\_\_\_\_

Дата исследования: \_\_\_\_\_

Обследование: Первичное    В период лечения    После лечения \_\_\_\_\_

1	В течение последнего месяца как часто у Вас возникало желание иметь половое сношение (независимо от эрекции)?	Не возникало	1 – 2 раза	3 – 4 раза	2 – 3 раза в неделю	Почти ежедневно	Ежедневно
		0	1	2	3	4	5
2	В течение последнего месяца как часто у Вас возникали спонтанные (не связанные с половой активностью) эрекции?	Не возникали	Несколько раз	2 – 3 раза в неделю	4 – 5 раз в неделю	Ежедневно	Ежедневно многократно
		0	1	2	3	4	5
3	Когда Вы в последний раз совершали или были способны совершить повторное половое сношение в течение суток?	Никогда	В возрасте 25 – 35 лет	В возрасте 36 – 50 лет	Способен в настоящее время	Практикую эпизодически	Практикую постоянно
		0	1	2	3	4	5
4	Каково Ваше настроение перед сношением в течение последнего месяца?	Из-за страха неудачи попыток не предпринимал	Из-за неуверенности ишу предлог уклониться от сношения	Испытывал неуверенность, но от попыток не уклонялся	Неуверенности почти не испытывал	Неуверенности нет	Жду наслаждения
		0	1	2	3	4	5
5	Сколько попыток иметь половое сношение Вам удалось в течение последнего месяца?	Ни одной	Меньше половины	Больше половины	Подавляющее большинство	Все, за редким исключением	Все
		0	1	2	3	4	5
6	Какова была эрекция при половых сношениях в течение последнего месяца?	Отсутствовала	В большинстве случаев была недостаточной для введения полового члена, пропадала перед введением или во время акта	Для её возникновения требовалась активная стимуляция, была неполной, но обычно достаточной для сношения	Была иногда неполной, но вполне достаточной для сношения	Была полной за редким исключением	Всегда была полной
		0	1	2	3	4	5

7	Какова была продолжительность половых сношений в течение последнего месяца?	Нельзя определить из-за отсутствия семяизвержения сри сношениях	Более 15 мин. (непрекращающиеся фрикции) или несколько секунд	Явно излишняя или около 30 секунд	Излишняя или около 3 минут	От 3 до 6 минут	Могу её регулировать
		0	1	2	3	4	5
8	Каково было семяизвержение в течение последнего месяца?	Оно отсутствовало при сношениях	Наступало не при каждом сношении	Низкоинтенсивным (вытекание эякулята) или болезненным	Умеренно интенсивным	Интенсивным	Крайне интенсивным
		0	1	2	3	4	5
9	Каков был оргазм в течение последнего месяца?	Он отсутствовал при семяизвержении	Наступал не при каждом семяизвержении	Низкоинтенсивным	Умеренно интенсивным	Интенсивным	Крайне интенсивным
		0	1	2	3	4	5
10	Сколько завершённых (независимо от качества) половых сношений Вы имели в течение последнего месяца?	Ни одного	От 1 до 3 раз	1 – 2 раза в неделю	2 – 3 раза в неделю	3 – 4 раза в неделю	Ежесуточно
		0	1	2	3	4	5
11	Сколько у Вас произошло семяизвержений (при сношении, поллюции, онанизме и др.) в течение последнего месяца?	Ни одного	От 1 до 3 раз	1 – 2 раза в неделю	2 – 3 раза в неделю	3 – 4 раза в неделю	Ежесуточно
		0	1	2	3	4	5
12	Как давно наблюдается у Вас расстройство половой функции?	С начала половой жизни	От 10 до 20 лет	От 1 года до 10 лет	Не отмечаю существенного расстройства	Не отмечаю какого-либо расстройства	Не задумывался о возможности расстройства
		0	1	2	3	4	5
13	Как Вы оцениваете свою половую потенцию за последний месяц?	Полностью отсутствовала	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Хорошо / отлично	Отлично
		0	1	2	3	4	5

Максимальная сумма набранных баллов =

Сумма баллов по блокам показателей:

1,2,3 (нейрогуморальная составляющая) =

2,3,6 (эрекционная составляющая) =

10,11,12 (копулятивная функция в целом) =

4,5 (психическая составляющая) =

7,8,9 (эякуляторная составляющая) =

### Возрастные нормативы шкалы МКФ

Возраст	Баллы	Макс. сумма баллов	Составляющая копулятивного цикла				Состояние копулятивной функции в целом (10,11,12)
			Психическая (4,5)	Нейрогуморальная (1,2,3)	Эрекционная (2,3,6)	Эякуляторная (7,8,9)	
Юноши или сильная половая конституция	5	60	10	15	15	15	15
20 – 35 лет	4	48	8	12	12	12	12
36 – 50 лет	3	36	6	9	9	9	9
51 – 65 лет	2	24	4	6	6	6	6
Старше 65 лет	1	12	2	3	3	3	3